

# តើហេតុអ្វី បានជាអ្នកត្រូវបារម្ភ អំពីមេរោគវីរុសណាល (West Nile Virus)?

- 🦟 មេរោគវីរុសណាល (West Nile Virus) អាចធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកឈឺបាន ។
- 🦟 មេរោគវីរុសណាល អាចឆ្លងរាលដាលដោយសារសត្វមូស ។
- 🦟 អ្នកឆ្លងមេរោគវីរុសណាលដោយសារមូសខាំ ។
- 🦟 អ្នកអាចឈឺនៅ 3 –15 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីមូសបានខាំអ្នក ។
- 🦟 មនុស្សដែលឈឺដោយសារមេរោគនេះ អាចមានអាការៈដូចជាត្រូវឥតសាយភ័យ ។ គេអាចមាន :
  - គ្រុន
  - ឈឺក្បាល
  - ឈឺខ្នងប្រាណ
  - កន្ទួលសាច់
- 🦟 មនុស្សមួយចំនួនដែលមានមេរោគវីរុសណាល អាចឈឺខ្លាំង ហើយអាចស្លាប់ផង ។
- 🦟 ភាគច្រើននៃមនុស្សដែលឈឺខ្លាំង គឺជាមនុស្សមានអាយុប្រហែល 50 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាង ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់ៗរូបត្រូវការដឹងអំពីមូស ទាំងឡាយ ហើយការការពារកុំឲ្យវាមកពិសខ្លួន ។ ។

បើសិនជាអ្នកមានសំណួរអ្វី ទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ឬមន្ទីរពិនិត្យ

ដើម្បីឲ្យបានជ្រាបការពិតថែមទៀត សូមទៅមើល :  
 City of Long Beach  
 Department of Health and Human Services  
[www.longbeach.gov/health/WNV\\_info](http://www.longbeach.gov/health/WNV_info)



ក្រសួងសុខាភិបាល រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា  
 California Department of Health Services  
[www.westnile.ca.gov](http://www.westnile.ca.gov)

មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ត្រួតពិនិត្យ និងបង្ការជំងឺ  
 Centers for Disease Control and Prevention  
[www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/](http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/)



KHMER VERSION

# ចូរក្របយុទ្ធការពារ និងស៊ីតិម្មសកិណាច!



ចូរការពារខ្លួនអ្នក និងគ្រួសារ

របស់អ្នក ពីមេរោគ

វីរុស ណាល វីរុស (West Nile Virus)

ដើម្បីឲ្យបានជ្រាបព័ត៌មានថែមទៀត :  
[www.longbeach.gov/health/WNV\\_info](http://www.longbeach.gov/health/WNV_info)  
 (562)570-4128

# តើអ្នកអាចធ្វើអ្វី?

ត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យមូសខាំ!

មូសតែងខាំនៅពេលព្រឹកព្រលឹម និងនៅពេលព្រលប់ៗ ។



នៅពីរម៉ោងបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិច គឺជាពេលមូសខាំខ្លាំងជាងគេបង្អស់ ។



បើអ្នកចេញទៅក្រៅនៅម៉ោងនេះ ត្រូវស្លៀកខោជើងវែង និងពាក់អាវដៃវែង ។

ត្រូវប្រើថ្នាំបាញ់កំចាត់មូសមានសារធាតុ ឌីត (DEET) ផង ដែរ ។

បាញ់ថ្នាំកំចាត់មូសនៅលើស្បែករបស់អ្នកដែលមិនបានគ្របបាំងដោយសំលៀកបំពាក់ ។

ថ្នាំបាញ់កំចាត់មូសដែលមានសារធាតុ ឌីត (DEET) រក្សាកុំឲ្យមូសខាំអ្នក ។



ត្រូវធ្វើតាមសេចក្តីពន្យល់ណែនាំដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។

# ច្បារក្បាផ្ទះសំបែងរបស់អ្នកឲ្យបានសុខ!



មូសតែងតែពង និងញាស់កំឡើងនៅក្នុងទីដែលមានទឹកដក់ ។

វាប្រើពេលតែ 7 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលពងមូសចាប់ផ្តើមញាស់ហើយក្លាយជាមូសពេញវ័យ ។

ត្រូវកំចាត់កុំឲ្យមានទឹកដក់នៅជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នក ។

ត្រូវចាក់ទឹកចេញពីធុង ពីកងទ្បានចាស់ៗ ពីថ្នាំដាំផ្កា និងពីប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេង ។



ត្រូវប្តូរទឹកក្នុងធានសំរាប់ឲ្យសត្វតិក និងឲ្យសត្វស្លាបងូត រៀងរាល់ពីរថ្ងៃម្តង ។

ត្រូវរក្សាសំណាញ់បង្អួច និងទ្វារកុំឲ្យរំហែក ។

សំណាញ់ រក្សាកុំឲ្យមូសចូលបាន ។

# ចូរប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់អ្នក និងអ្នកជិតខាងរបស់អ្នក!




មេរោគវិស្តណាល ឥឡូវនេះគេបានរកឃើញនៅពាសពេញរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ។

បក្សីដែលរាប់ គឺជាសញ្ញាថាមានមេរោគវិស្តណាល នៅក្នុងតំបន់ដែលអ្នករស់នៅ ។



បក្សីដូចជាសត្វក្អែក ចំពួកក្អែកអឌីន និងល្ងាចេក ឈឺជាខ្លាំង ហើយអាចរាប់ដោយសារវិស្តណាលវិវុស ។



អ្នកមិនឆ្លងមេរោគវិស្តណាលដោយសារការប៉ះនឹងសត្វរាប់ទេ ។



ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការឆ្លងរាលដាលនៃវិវុស រដ្ឋកំពុងតាមដានសត្វរាប់ ។

**ដើម្បីរាយការណ៍អំពីសត្វរាប់ សូមចូលមើល**  
[www.westnile.ca.gov](http://www.westnile.ca.gov)  
 ឬទូរស័ព្ទទៅលេខឥតចេញថ្លៃ  
**(562)570-4128**