

2024 Required Immunization for School Entry

Students Entering Transitional Kindergarten or Kindergarten

DTap*



Tetanus, diptheria and pertussis



5-Dose Series



1st Dose: 2 months
2nd Dose: 4 months
3rd Dose: 6 months
4th Dose: 15-18 months
5th Dose: 4-6 years

IPV*



Polio



4-Dose Series



1st Dose: 2 months
2nd Dose: 4 months
3rd Dose: 6-18 months
4th Dose: 4-6 years

Hepatitis B



Hepatitis B



3-Dose Series



1st Dose: Birth
2nd Dose: 1-2 months
3rd Dose: 6-18 months

MMR*



Measles, mumps, and rubella



2-Dose Series



1st Dose: 12-15 months
2nd Dose: 4-6 years

Varicella



Chickenpox



2-Dose Series



1st Dose: 12-15 months
2nd Dose: 4-6 years

Students Starting 7th Grade

1 dose of Tdap

A Tdap booster on or after the 7th birthday is required for all 7th grade students.

2 Doses of Varicella

If a student didn't receive the Varicella vaccine earlier, they must get it before entering 7th grade.

KEY:



What the vaccine protects against



Amount of doses in vaccine series



Recommended age to receive vaccine

FOOTNOTES:

DTap* 4 doses OK if one was given on or after 4th birthday; 3 doses OK if one was given on or after 7th birthday.

IPV* 3 doses OK if one was given on or after 4th birthday.

MMR* Both doses must be given on or after 1st birthday.

2024 Vacunación Requeridas Para el Ingreso a La Escuela

Los alumnos que ingresan al kínder de transición (TK) o al kínder

DTap*



Tétanos, difteria y tos ferina



Serie de 5 dosis



1ª Dosis: 2 meses
2da Dosis: 4 meses
3ra Dosis: 6 meses
4ta Dosis: 15-18 meses
5ta Dosis: 4-6 años

IPV*



Polio



Serie de 4 dosis



1ª Dosis: 2 meses
2da Dosis: 4 meses
3ra Dosis: 6-18 meses
4ta Dosis: 4-6 años

Hepatitis B



Hepatitis B



Serie de 3 dosis



1ª dosis: nacimiento
2da Dosis: 1-2 meses
3ra Dosis: 6-18 meses

MMR*



El sarampión, las paperas y la rubéola



Serie de 2 dosis



1ª Dosis: 12-15 meses
2da Dosis: 4-6 años

Varicela



Varicela



Serie de 2 dosis



1ª Dosis: 12-15 meses
2da Dosis: 4-6 años

Los alumnos que ingresan al 7º grado

1 dosis de Tdap

Se requiere una vacuna de refuerzo Tdap al cumplir los siete años de edad o después para todos los alumnos que ingresan al 7º grado.

2 dosis de Varicela

Si un alumno no recibió la vacuna contra la varicela antes, debe recibirla antes de ingresar al 7º grado.

CLAVE:



Contra qué protege la vacuna



Cantidad de dosis en series de vacunas



Edad recomendada para recibir la vacuna

NOTAS AL PIE :

DTap*

4 dosis están bien si una se administró al cumplir 4 años o después; 3 dosis están bien si una se administró al cumplir 7 años o después.

IPV*

3 dosis están bien si una se administró al cumplir 4 años o después.

MMR*

Ambas dosis deben administrarse a partir del primer cumpleaños.

Mga Kinakailangang Bakuna sa Pagpasok sa Paaralan ngayong Taong 2024

Mga Mag-aaral na Papasok sa Tansisyonal na Kindergarten o Kindergarten

DTap*



Tetanus, diptheria at pertussis



5-Dosis na Serye



1st Dosis: 2 na buwan
2nd Dosis: 4 na buwan
3rd Dosis: 6 na buwan
4th Dosis: 15-18 na buwan
5th Dosis: 4-6 na taon

IPV*



Polio



4-Dosis na Serye



1st Dosis: 2 na buwan
2nd Dosis: 4 na buwan
3rd Dosis: 6-18 na buwan
4th Dosis: 4-6 na taon

Hepatitis B



Hepatitis B



3-Dosis na Serye



1st Dosis: Pagkapanganak
2nd Dosis: 1-2 na buwan
3rd Dosis: 6-18 na buwan

MMR*



Measles, mumps, at rubella



2-Dosis na Serye



1st Dosis: 12-15 na buwan
2nd Dosis: 4-6 na taon

Varicella



Chickenpox



2-Dosis na Serye



1st Dosis: 12-15 na buwan
2nd Dosis: 4-6 na taon

Mga Mag-aaral na Magsisimula sa Ika-7 Baitang

1 dosis ng Tdap

Ang isang Tdap na booster sa/o pagkatapos ng ik-7 kaarawan ay kinakailangan para sa lahat ng mga bagong mag-aaral ng ika-7 baitang.

2 dosis ng Varicella

Kung ang isang esudyante ay hindi nakatanggap ng bakuna sa Varicella nang mas maaga, kailangan nilang makuha ito bago pumasok sa ika-7 grado.

MGA TALA:



Kung ano ang pinoprotektahan ng bakuna laban sa



Dami ng mga dosis sa serye ng bakuna



Inirerekomendang edad para makatanggap ng bakuna

MGA TALABABA:

DTap*

4 na dosis ay OK kung ang isa ay ibinigay sa o pagkatapos ng ika-4 na kaarawan; 3 dosis ay OK kung ang isa ay ibinigay sa o pagkatapos ng ika-7 kaarawan.

IPV*

3 na dosis ay OK kung ang isa ay ibinigay sa o pagkatapos ng ika-4 na kaarawan.

MMR*

Ang parehong mga dosis ay dapat ibigay sa o pagkatapos ng unang kaarawan.



ការតម្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការ (វ៉ាក់សាំង) ក្នុងឆ្នាំ2024 សំរាប់សិស្ស

សិស្សដែលត្រូវចូលមត្តេយ្យ

វ៉ាក់សាំង DTap*

-  ការពារជំងឺខាងស្លាក់ ក្អកមាត់ និងតេតាណុស
-  ចាក់ចំនួន 5 ដូស
-  ដូសទី 1៖ អាយុ 2 ខែ
ដូសទី 2៖ អាយុ 4 ខែ
ដូសទី 3៖ អាយុ 6 ខែ
ដូសទី 4៖ អាយុចន្លោះពី 15-18 ខែ
ដូសទី 5៖ អាយុចន្លោះពី 4-6 ឆ្នាំ

វ៉ាក់សាំង IPV*

-  ការពារជំងឺស្លឹកដៃជើង
-  ចាក់ចំនួន 4 ដូស
-  ដូសទី 1៖ អាយុ 2 ខែ
ដូសទី 2៖ អាយុ 4 ខែ
ដូសទី 3៖ អាយុចន្លោះពី 6-18 ខែ
ដូសទី 4៖ អាយុចន្លោះពី 4-6 ឆ្នាំ

វ៉ាក់សាំងរលាកថ្លើម B (Hepatitis B)

-  ការពារ ជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទ B
-  ចាក់ចំនួន 3 ដូស
-  ដូសទី 1៖ នៅពេលកើត
ដូសទី 2៖ អាយុចន្លោះពី 1-2 ខែ
ដូសទី 3៖ អាយុចន្លោះពី 6-18 ខែ

វ៉ាក់សាំង MMR*

-  ការពារជំងឺកញ្ជ្រើល ស្រឡាចនៃ និងស្លូត
-  ចាក់ចំនួន 2 ដូស
-  ដូសទី 1៖ អាយុចន្លោះពី 12-15 ខែ
ដូសទី 2៖ អាយុចន្លោះពី 4-6 ឆ្នាំ

វ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡា (Varicella)

-  ការពារជំងឺអុតស្វាយ
-  ចាក់ចំនួន 2 ដូស
-  ដូសទី 1៖ អាយុចន្លោះពី 12-15 ខែ
ដូសទី 2៖ អាយុចន្លោះពី 4-6 ឆ្នាំ

សិស្សដែលត្រូវចូលថ្នាក់ទី 7

វ៉ាក់សាំង Tdap ចំនួន 1 ដូស

តម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង Tdap ដូសដំបូង នៅពេលគម្រប់អាយុ ឬក្រោយគម្រប់អាយុ 7 ឆ្នាំ ចំពោះសិស្សដែលចូលថ្នាក់ទី 7 ។

វ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡា (Varicella) ចំនួន 2 ដូស

តម្រូវអោយចាក់វ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺអុតស្វាយ (វ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡា Varicella) មុនពេលចូលថ្នាក់ទី 7 បើមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺអុតស្វាយនេះពីមុនទេ ។

សំគាល់៖

-  វ៉ាក់សាំងការពារពីជំងឺឬមេរោគ
-  ចំនួនដូសសំរាប់ការបង្ក្រប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង
-  អាយុដែលតម្រូវអោយចាក់វ៉ាក់សាំង

បញ្ជាក់៖

DTap* អាចចាក់4ដូសបាន បើចាក់នៅពេលឬក្រោយពីអាយុ4ឆ្នាំ ឬ អាចចាក់ត្រឹម3ដូសបាន បើចាក់នៅពេលឬក្រោយពីអាយុ7ឆ្នាំ

IPV* អាចចាក់ត្រឹម 3 ដូសបាន បើចាក់នៅពេលឬក្រោយពីអាយុ 4 ឆ្នាំ

MMR* ដូសទាំង2ត្រូវចាក់នៅពេល ឬក្រោយអាយុ 1 ឆ្នាំ